Pflastersteine

BETON BERNRIEDER

Infos

Ausstellungspark

Besuchen Sie unseren Ausstellungspark!
Hier können Sie auf einer Fläche von 2000 m² unsere Pflastersteine,
Terrassenplatten, Wasser- und Pflanztröge sowie Mauersysteme besichtigen.

Verlegemuster

Zu jedem Pflaster finden Sie eine Auswahl an Verlegemustern unter
www.beton-bernrieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/

Garten- und Landschaftsbau

Unser Produktprogramm aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau finden Sie unter
www.beton-bernrieder.de, z.B.
- Blumen- und Pflanzbehälter
- Wasserbehälter
- Mülltonnenschränke
- individuelle Gestaltungselemente

und vieles mehr...

Ihre Ansprechpartner:
Unsere Pflasterspezialistinnen

Ivette Feher

Angebote, Verkauf
Pflaster

Tel. 08031/2177-39
feher@beton-bernrieder.de

Maria Libiseller

Angebote, Verkauf
Pflaster

Tel. 08031/2177-20
libiseller@beton-bernrieder.de

Satz und Druck: Ortmann Team, 83404 Ainring - Technische Änderungen, Farbabweichungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

Inhalt

Gestaltungspflaster

Modena 4
Toskana 6
Sicilia 8
Sicilia meliert 10
Abruzzo 12
Abruzzo meliert 14
Livorno 16

Classic Pflaster

Rechteck- und Quadratsteine 18
Großpflaster 20
Sechseckstein 22
Turin 24
Doppel-Verbundsteine 26

Öko Pflaster

Pro-Natura 28
Begrünungsstein 30
Rasenfugenstein 32
Rasengitterstein 34

Terrassenplatten

Schieferplatte meliert 36
Gartenplatten 38
Rocaro 40

Leistensteine und Einfassungen

..... 42

Modena

Gestaltungspflaster

Die fünf verschiedenen Steingrößen und der geschwungene Rand des Modena-Pflasters bieten Ihnen eine große Gestaltungsvielfalt und sorgen für einzigartigen und lebhaften Flair auf Plätzen, Wegen, Zufahrten und Terrassen.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *geschwungener Rand, Kanten ohne Fase*

Formate:
7 x 14 cm
14 x 14 cm
21 x 14 cm
21 x 28 cm
28 x 35 cm

anthrazit

Farbauswahl:

grau

anthrazit

grafit-sand-meliert

grafit-sand-meliert

anthrazit

grafit-sand-meliert

Toskana

Gestaltungspflaster

Das klassisch, moderne Design des Toskana-Pflasters sorgt für repräsentative Flächen.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit leichter Fase*

Formate: *16 x 16 cm*
24 x 16 cm



rot

grau mit anthrazit

Farbauswahl:

grau

rot

anthrazit

rot

grau und anthrazit



rot

Sicilia

Gestaltungspflaster

Durch seine schlichte Eleganz und das schmale Fugenbild sorgt das Sicilia-Pflaster für ein modernes und zeitloses Ambiente Ihrer Einfahrt, Gehwege oder Terrasse.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten ohne Fase*

Formate: *16,7 x 20 cm*
16,7 x 10 cm



grau, anthrazit, bernstein und erdbraun

grau mit anthrazit

Farbauswahl:

grau

erdbraun

bernstein

anthrazit

grau mit anthrazit

grau, bernstein
und erdbraun



grau, anthrazit, bernstein
und erdbraun

Sicilia meliert

Gestaltungspflaster

Durch seine schlichte Eleganz und das schmale Fugenbild sorgt das Sicilia-Pflaster für ein modernes und zeitloses Ambiente Ihrer Einfahrt, Gehwege oder Terrasse.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten ohne Fase*

Formate: *16,7 x 20 cm*
16,7 x 10 cm

anthrazit-grau meliert

lava-meliert

Farbauswahl:

lava-meliert

anthrazit-grau meliert

lava-meliert

anthrazit-grau meliert

anthrazit-grau meliert

Abruzzo

Gestaltungspflaster

Die bearbeiteten Kanten verleihen dem Abruzzo-Pflaster mit seiner lebendigen Oberfläche das unverwechselbare Erscheinungsbild eines antiken Steins. Der rustikal, mediterrane Stil passt ebenso zur modernen Architektur wie auch zum Landhausstil.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *bearbeitete Kanten (antikes Erscheinungsbild)*

Formate: *16,7 x 20 cm*
16,7 x 10 cm

grau, anthrazit, bernstein und erdbraun

anthrazit mit grau

Farbauswahl:

grau

erdbraun

bernstein

anthrazit

grau, anthrazit
und bernstein

grau, anthrazit,
bernstein und erdbraun

bernstein

Abruzzo meliert

Gestaltungspflaster

Die bearbeiteten Kanten verleihen dem Abruzzo-Pflaster mit seiner lebendigen Oberfläche das unverwechselbare Erscheinungsbild eines antiken Steins. Der rustikal, mediterrane Stil passt ebenso zur modernen Architektur wie auch zum Landhausstil.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *bearbeitete Kanten (antikes Erscheinungsbild)*

Formate: *16,7 x 20 cm*
16,7 x 10 cm

anthrazit-grau meliert

anthrazit-grau meliert

Farbauswahl:

lava-meliert

anthrazit-grau meliert

lava-meliert

anthrazit-grau meliert

lava-meliert

Livorno

Gestaltungspflaster

Die drei aufeinander abgestimmten Formate des Livorno-Pflasters sorgen für eine klare Linienführung sowie ein modernes und elegantes Ambiente Ihrer Einfahrt, Gehwege und Terrasse.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit leichter Fase*

Formate: *30 x 16 cm*
40 x 16 cm
50 x 16 cm



grau

anthrazit-grau meliert

Farbauswahl:

grau

anthrazit

anthrazit-grau meliert

anthrazit

anthrazit-grau meliert

anthrazit

Rechteck - und Quadratsteine

Classic Pflaster

Die unterschiedlichen Steinformate bieten Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie durch individuelle Verlegemuster verwirklichen können.

Stärke: *6 cm und 8 cm*
In der Stärke 6 cm ist die Farbe rotbraun nicht erhältlich.
Oberfläche: *Kanten mit Fase*

Formate: *20 x 20 cm*
20 x 10 cm
10 x 10 cm

grau

grau und anthrazit

Farbauswahl:

grau

anthrazit

rotbraun



grau

rotbraun und anthrazit



anthrazit

Großpflaster

Classic Pflaster

Die vielseitig einsetzbaren Gehwegplatten finden sowohl im öffentlichen Bereich, wie z. B. Geh- und Radwege, sowie in privaten Hofeinfahrten, Gehwegen oder Terrassen ihren Platz. Es verleiht Ihnen durch sein klassisches Format und seine klaren Linien ein unverwechselbares, modernes Erscheinungsbild.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase*

Formate: *35 x 35 cm*
17,5 x 35 cm
30 x 30 cm
15 x 30 cm

Das Format 35 x 35 cm und 17,5 x 35 cm ist nur in grau erhältlich.

grau

Farbauswahl:

grau

radwegrot

anthrazit

grau und radwegrot

grau

grau

Sechseckstein

Classic Pflaster

Das klassische Sechseckpflaster überzeugt durch seine geometrische Form in Hofeinfahren, Zufahrten und Gartenanlagen.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase*

Formate: *20 x 23 cm Normalstein*
Randstein
Anfangstein



grau

rotbraun

Farbauswahl:

grau

rotbraun

rotbraun mit grau

grau

Turin

Classic Pflaster

Entwickelt wurde dieser Stein für Flächen mit hohen horizontalen und vertikalen Verkehrsbelastungen, dies wird durch die Verschiebesicherung der unterschiedlich hohen und starken Nocken an 4 Seitenflächen gewährleistet. Das Turin-Pflaster ist geeignet für Pflasterflächen der Bauklasse III.

Stärke: *10 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Mikrofase*

Formate: *20 x 20 cm*
10 x 20 cm

grau

Farbauswahl:

grau

radwegrot

anthrazit



grau

grau

Doppel-Verbundsteine

Classic Pflaster

Der Doppelverbundstein ermöglicht durch seine Form eine sehr gute Verbundwirkung und ist somit für hohe Beanspruchungen bei Zufahrten, Parkplätzen und Industrieflächen bestens geeignet.

Stärke: 6 cm, 8 cm und 10 cm
In der Stärke 6 cm ist die Farbe anthrazit nicht erhältlich.
In der Stärke 8 cm ist die Farbe rotbraun nicht erhältlich.
Oberfläche: Kanten mit Fase bzw. Mikrofase

Formate: 16,5 x 20 cm Normalstein
16,5 x 10 cm Halbstein
14 x 20 cm Anfänger

grau

Farbauswahl:

grau

rotbraun

anthrazit

grau



anthrazit

rotbraun

Pro-Natura

Öko Pflaster

grau

Mit seiner Drainfuge von nur 5 mm und einer Verschiebesicherung ist das Pro-Natura-Pflaster optimal für versickerungsfähige Verkehrsflächen, Hofeinfahrten und Parkplätzen. Es ist besonders wasseraufnahmefähig aufgrund durchgehender Wasserkanäle an der Steinunterseite. Die Speicherung und Wasserabführung durch die Wasserkanäle bleibt bei der Verlegung im Läuferverband und Kreuzfuge erhalten. Nur in Kombination mit dem Fugensplitt 1-3 mm ist die Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Mikrofase, Verschiebeschutz mit 5 mm Fuge*

Formate: *30 x 20 cm*
20 x 20 cm
10 x 20 cm (nur als Ergänzungsstein zu verwenden)

grau

Farbauswahl:

grau

anthrazit

grau

grau mit anthrazit

grau

Begrünungsstein

Öko Pflaster

Der Begrünungsstein ist ideal für die Befestigung von Parkplätzen und Hofeinfahrten. Er gewährt durch seine Verschiebesicherung eine stabile Flächenbefestigung mit hoher Versickerungsleistung.

Stärke: *8 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase, Verschiebeschutz mit 3 cm Fuge*

Formate: *20 x 20 cm*

grau mit anthrazit

grau

Farbauswahl:

grau

anthrazit

grau

grau

grau mit anthrazit

Rasenfugenstein

Öko Pflaster

Der Rasenfugenstein ist ein Öko-Pflaster mit 3 cm sowie 1,5 cm Fugenbreite, der für eine hohe Belastbarkeit geeignet ist. Durch seine Verschiebesicherung gewährt er eine stabile Flächenbefestigung mit hoher Versickerungsleistung.

Stärke: *10 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase, Verschiebeschutz mit 3 cm bzw. 1,5 cm Fuge*

Formate: *19 x 19 cm*
17,5 x 17,5 cm

grau

grau

Farbauswahl:

grau

anthrazit

grau

grau

Rasengitterstein

Öko Pflaster

Der befahrbare Rasengitterstein eignet sich gut zur Befestigung Ihrer Parkplätze, Einfahrten oder auch Böschungen. Durch die Wabenkammern kann Gras wachsen, was für eine natürliche Optik sorgt und zugleich eine hohe Versickerungsleistung gewährt.

Stärke: *10 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase*

Formate: *60 x 40 cm*

grau

Farbauswahl:

grau



Schieferplatte meliert

Terrassenplatten

Dank der strukturierten Oberfläche wirken die Schieferplatten wie Natursteinplatten. Die elegante, scharfkantige und oberflächenimprägnierte Platte verleiht Ihrer Terrasse einen modernen, edlen oder auch mediterranen Flair.

Stärke: *5 cm*
Oberfläche: *Kanten ohne Fase, mit strukturierter Oberfläche, oberflächenimprägniert*

Formate: *60 x 30 cm*
30 x 30 cm



schiefer-mocca

schiefer-anthrazit

Farbauswahl:

schiefer-sand

schiefer-apricot

schiefer-anthrazit

schiefer-mocca


schiefer-sand

schiefer-anthrazit

schiefer-apricot

Gartenplatten

Terrassenplatten

Die klassisch, neutrale Gartenplatte mit natürlicher Oberfläche sorgt für ein zeitloses Design von Terrassen oder Gehwegen.

Stärke: *5 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Mikrofase*

Formate: *40 x 40 cm*
60 x 40 cm



grau

grau

Farbauswahl:

grau

anthrazit

anthrazit

anthrazit

grau

Rocaro

Terrassenplatten

Eine innovative, werkseitige Oberflächenbehandlung macht die natürlichen Materialstrukturen sichtbar, verleiht den Platten einen Hauch von Glanz und schützt diese zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz. Klare Formen ermöglichen ein eigenständiges zeitgemäßes Design.

Stärke: *4 cm*
Oberfläche: *Kanten mit Fase, kugelgestrahlt, gebürstet und imprägniert*

Formate: *40 x 40 cm*
60 x 40 cm
80 x 40 cm
100 x 40 cm

Farbauswahl:

basaltgrau

granitgrau

platingrau

brillantgrau

elfenbein

Leistensteine und Einfassungen

Sie dienen zur Eingrenzung von Flächen, Gehwegen und Grünflächen.

Leistensteine
Formate: *8 x 17,5 x 100 cm*
8 x 25 x 100 cm
8 x 40 x 100 cm

10 x 25 x 100 cm
10 x 30 x 100 cm

***Einfassungen**, einseitig gefast*
Formate: *6 x 25 x 100 cm*
6 x 30 x 100 cm

***Einfassungen,** abgerundet mit Nut und Feder*
Formate: *5 x 25 x 100 cm*
5 x 30 x 100 cm

Tiefbordkurvenstein 8 x 25 cm
Radius: 0,50, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00 m

Tiefbordkurvenstein 10 x 30 cm
Radius: 1,00, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 8,00 m

Farbauswahl:

grau

Besuchen Sie unseren Ausstellungspark!

Hier können Sie auf einer Fläche von 2000 m² unsere Pflastersteine, Terrassenplatten, Wasser- und Pflanztröge sowie Mauersysteme besichtigen.



B15 von Autobahn A8 kommend
Ausfahrt Rosenheim AS 102

Beton Bernrieder GmbH
Chiemseestr. 6
83022 Rosenheim

Tel. +49 80 31/21 77-0
Fax +49 80 31/21 77-25
E-Mail: info@beton-bernrieder.de

www.beton-bernrieder.de